Cryonick
wellness technology
FACTORY
VACUACTIVUS

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
Nefro

PROFESYONEL WELLNESS EKİPMANLARI



Ürün Kataloğu
2026

/ Kriyo / Fitness / Masaj / Wellness / Red-Infrared

NEFRO HİZMET STANDARDI

Planlamadan Bakıma,
Her Aşamada Tek Çözüm Ortağı.

TASARIM VE PLANLAMA

Satış Öncesi

Mekân ve Mimari Keşif
Ölçü, tavan, elektrik ve havalandırma yerinde netleşir.

Konsept Entegrasyonu
Tüm ekipmanlar tek bir wellness rotasında.

Model ve Konfigürasyon
Tesisinize uygun model, versiyon ve opsiyon.

Yerleşim Planı ve Teklif
Projenize özel plan ve teklif.

KURULUM VE SÜREKLİLİK

Satış Sonrası

Lojistik ve Teslimat
Türkiye'nin her yerine, planlı teslimat.

Montaj ve Devreye Alma
Testleri yapılmış, ilk seansa hazır.

Personel Eğitimi
Kullanım, güvenlik, seans planlama ve temizlik.

Teknik Servis ve Bakım
Periyodik bakım ve yedek parça.

Garanti 1 yıl üretici garantisi; satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde talep edilirse 3 yıla kadar uzatılabilir.

İçindekiler

NEFRO ve Satış Öncesi / Sonrası Hizmetler 2

01 · Kriyo Kabinleri ve Lokal Kriyo 4

Antarctica Barrel 5
Antarctica WBC Electric 6
Antarctica Electric 7
CryoStar Antarctica 8
Antarctica WBC Nitrogen 9
Antarctica Nitrogen 10
Iceberg Electric Cryo 11
Iceberg 50L 12
Iceberg 25L 13

02 · Hiperbarik Fitness 14

InfraStar Bike 15
InfraStar S 16
InfraStar Sole 17
VacuStar 18
VacuStar Dream 19
VacuStar Verre 20
InfraRunick 21
HotCRYO 22
InfraStepper 23

03 · Masaj Cihazları 24

RollStar Grand 25
RollStar Lift 26
RollStar Mini 27
RollStar Mini SQ 28
RollStar Mini S 29
Iceberg Cryonick Roller 30
Iceberg Cryonick Roller Mini 31
Silhouette Shaper 32
Silhouette Shaper EMS 33
De-Stress Lounge 34

04 · Wellness Kapsülleri, Kırmızı Işık ve Tesis Ekipmanları 35

Revique HaloX 36
Revique HaloXL 37
InfraCouch 38
RedLight Couch PEMF 39
Caracalla 40
Magnetique X-Trone 41
MedSaniStar 42

BÖLÜM 01

KRİYO

VACUACTIVUS · PROFESYONEL EKİPMAN

Kriyo Kabinleri ve Lokal Kriyo

Sıvı azotlu ve tamamen elektrikli kriyo kabinleri ile lokal soğuk uygulama cihazları.

Antarctica Barrel	5	Antarctica Nitrogen	10
Antarctica WBC Electric	6	Iceberg Electric Cryo	11
Antarctica Electric	7	Iceberg 50L	12
CryoStar Antarctica	8	Iceberg 25L	13
Antarctica WBC Nitrogen	9		



KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

Antarctica Barrel

Elektrikli Kriyo Kabini

-110°C'ye kadar, azotsuz, baş dahil tam kapalı kabin

-110°C	1–3 dk	Azotsuz	400 V
EN DÜŞÜK SICAKLIK	SEANS SÜRESİ	KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA	3 FAZ, 50 HZ

Birkaç dakikalık yoğun soğuk, tüm vücutta güçlü bir canlılık ve ferahlık hissi bırakır; antrenman sonrası rutinin hızlı bir parçası olur.

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Azotsuz, kompresörlü soğutma	✓	✓
Baş dahil tam kapalı kabin	✓	✓
Tek kompresör	✓	–
Çift kompresör	–	✓
Dokunmatik ekran	✓	✓

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Wi-Fi ve mobil uygulama	✓	✓
Hava soğutmalı kurulum	✓	✓
Su soğutmalı kurulum	✓	✓
Harici chiller ile kurulum	✓	✓
Fıçı formu ve cam kapı	✓	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spor salonu ve fitness kulüpleri · Profesyonel spor tesisleri · Wellness ve biohacking stüdyoları · Oteller ve spa merkezleri · Kriyo stüdyoları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	SIMPLE	GRAND
Minimum sıcaklık	yaklaşık -80°C	yaklaşık -110°C
Seans süresi	1–3 dakika	1–3 dakika
Ölçüler	223 x 132 x 240 cm	223 x 132 x 240 cm
Kapı açıkken uzunluk	330 cm	330 cm
Ağırlık	~500 kg	~650 kg
Elektrik	3 faz, 400 V / 50 Hz	3 faz, 400 V / 50 Hz
Ortalama güç tüketimi	~3,5 kW	~7 kW
Maksimum yük	8,5 kW	12,5 kW
Kontrol paneli	13,6–15,6 inç Android dokunmatik ekran	13,6–15,6 inç Android dokunmatik ekran
Soğutma	Kompresör, azotsuz, tek	Kompresör, azotsuz, çift

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

Antarctica WBC Electric

Tam Kapalı Elektrikli Kriyo Kabini

Baştan ayağa kapalı kabin, kompresörle soğutulan kuru hava

-110°C	1–3 dk	Azotsuz	400 V
EN DÜŞÜK SICAKLIK	SEANS SÜRESİ	KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA	3 FAZ, 50 HZ

Kuru ve solunabilir soğuk hava kısa seansta tüm vücudu eşit biçimde sarar; kullanıcı kabinden zinde ve dinç çıkar.

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Azotsuz, kompresörlü soğutma	✓	✓
Baştan ayağa kapalı kabin	✓	✓
Tek kompresör	✓	–
Çift kompresör	–	✓
Turbo mod	✓	✓
Yerleşik ses sistemi	✓	✓

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Kabin içi sıcaklık ekranı	✓	✓
Projeksiyon ışıkları	*Opsiyon*	*Opsiyon*
Hava soğutmalı kurulum	✓	✓
Su soğutmalı kurulum	✓	✓
Harici chiller ile kurulum	✓	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spor salonu ve fitness kulüpleri · Profesyonel spor tesisleri · Oteller, spa ve termal tesisler · Wellness ve biohacking stüdyoları · Kriyo stüdyoları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	SIMPLE	GRAND
Minimum sıcaklık	yaklaşık -80°C	yaklaşık -110°C
Seans süresi	1–3 dakika	1–3 dakika
Ön soğutma	60 dakikaya kadar	60 dakikaya kadar
Ölçüler (U x G x Y)	187 x 110,5 x 229,2 cm	223 x 110,5 x 229,2 cm
Elektrik	3 faz, 400 V / 50 Hz	3 faz, 400 V / 50 Hz
Maksimum güç	8,5 kW	12,5 kW
Kontrol paneli	10,1 inç dokunmatik ekran	10,1 inç dokunmatik ekran
Kompresör	Tek	Çift
En küçük oda alanı	Hava soğutmalı 15 m² · Su soğutmalı 12 m²	Hava soğutmalı 15 m² · Su soğutmalı 12 m²

KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

Antarctica Electric

Açık Başlıklı Elektrikli Kriyo Kabini

Baş dışarıda, kompresörle -100°C'ye kadar soğutulan kuru hava

-100°C	Açık baş	12+ sa	400 V
EN DÜŞÜK SICAKLIK	KABİN TİPİ	KESİNTİSİZ ÇALIŞMA	3 FAZ, 50 HZ

Soğuğa ilk kez girenler için rahat bir başlangıç: vücudu saran kuru soğuk hava, kısa seansta güçlü bir tazelenme hissi verir.

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Açık başlıklı tasarım	✓	✓
Azotsuz, kompresörlü soğutma	✓	✓
Tek kompresör	✓	–
Çift kompresör	–	✓
Ön ayarlı otomatik modlar	✓	✓

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Turbo mod	✓	✓
Boya göre iç ayar pedleri	✓	✓
60 dakikaya kadar ön soğutma	✓	✓
12 saati aşan kesintisiz çalışma	✓	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spor salonu ve fitness kulüpleri · Profesyonel spor tesisleri · Güzellik salonları ve spa · Wellness ve biohacking stüdyoları · Oteller

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	SIMPLE	GRAND
Minimum sıcaklık	-75°C'ye kadar	-100°C'ye kadar
Kabin tipi	Açık başlıklı, tek kişilik	Açık başlıklı, tek kişilik
Ölçüler (U x G x Y)	187 x 110,5 x 229,2 cm	223 x 110,5 x 229,2 cm
Elektrik	3 faz, 400 V / 50 Hz	3 faz, 400 V / 50 Hz
Maksimum güç	8,5 kW	12,5 kW
Kontrol paneli	10,1 inç ticari kontrol paneli	10,1 inç ticari kontrol paneli
Ön soğutma	60 dakikaya kadar	60 dakikaya kadar
Kesintisiz çalışma	12 saatin üzerinde	12 saatin üzerinde
Soğutma	Kompresör, azotsuz, tek	Kompresör, azotsuz, çift

KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

CryoStar Antarctica

Açık Başlıklı Azotlu Kriyo Kabini

Sıvı azotla -170°C'ye kadar, standart 220 V ile çalışan kabin

-170°C	1–3 dk	3–5 L	150 kg
EN DÜŞÜK SICAKLIK	SEANS SÜRESİ	AZOT / SEANS	ASANSÖR KAPASİTESİ

Sıvı azotun yarattığı yoğun soğuk vücudu birkaç dakikada sarar; seans kısa, his yoğun ve canlandırıcıdır.

DONANIM	DAHİL
Sıvı azotla -170°C'ye kadar Çalışma aralığı -120 / -170°C	✓
Dolaylı azot enjeksiyonu Azot kullanıcıya yöneltilmez	✓
Otomatik asansör zemini Kullanıcının boyuna göre yükselir	✓

DONANIM	DAHİL
Kısa seans, yüksek kapasite Tek operatörle yoğun program	✓
Standart elektrik Tek faz, 220 V	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spor salonu ve fitness kulüpleri · Profesyonel spor tesisleri · Spa, güzellik salonu ve oteller · Wellness ve biohacking stüdyoları · Butik kriyo stüdyoları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Sıcaklık aralığı	-120°C ile -170°C arası
Seans süresi	1–3 dakika
Ölçüler (U x G x Y)	187 x 117 x 219,2 cm
Ağırlık	450 kg net · ~600 kg ambalajlı
Azot tüketimi	3 dakikada ~3–5 litre (dakikada ~1–1,5 litre)
Elektrik	220 V / 50 Hz tek faz, 20 A'e kadar
Güç	1,5 kW
Kontrol paneli	10,1 inç dokunmatik ekran
Programlar	3 otomatik + 1 manuel
Asansör zemini	Otomatik, 150 kg'a kadar

KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

Antarctica WBC Nitrogen

Tam Kapalı Azotlu Kriyo Kabini

Azotla soğutulan, solunabilir kuru hava ile baş dahil kabin

-140°C	4–7 L	220 V	1,5 kW
EN DÜŞÜK SICAKLIK	AZOT / SEANS	STANDART ELEKTRİK	GÜÇ

Derin soğuk tüm vücudu aynı anda sarar; kısa seansın sonunda yoğun bir canlılık ve hafiflik hissi.

DONANIM	DAHİL
Azot soğutmalı ısı eşanjörü Kabin havası -140°C'ye kadar	✓
Kabinde azot buharı yok Solunabilir soğuk hava	✓
Dengeli hava dağılımı Baştan ayağa eşit soğuk	✓

DONANIM	DAHİL
Hızlı ön soğutma Çalışma sıcaklığına kısa sürede ulaşır	✓
Ses, ışık ve cam tavan Hoparlör, projeksiyon ışığı, cam kapı	✓
Standart 220 V bağlantı Su tesisatı veya chiller gerekmez	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spor salonu ve fitness kulüpleri · Profesyonel spor tesisleri · Wellness ve biohacking stüdyoları · Oteller, spa ve termal tesisler · Kriyo stüdyoları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı	-120°C ile -140°C arası
Soğutma	Azot soğutmalı ısı eşanjörü
Azot tüketimi	Seans başına ~4–7 litre (ön soğutma dahil)
Ölçüler (U x G x Y)	187 x 117 x 229,2 cm
Ağırlık	450 kg net · ~600 kg ambalajlı
Elektrik	220 V / 50 Hz
Güç	1,5 kW, 20 A'e kadar
Kontrol paneli	10,1 inç dokunmatik ekran
Programlar	3 otomatik + 1 manuel
Kapı / tavan	Cam kapı ve cam tavan

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

Antarctica Nitrogen

Açık Başlıklı Azotlu Kriyo Kabini

Kompakt gövdede -170°C'ye kadar, açık başlıklı azotlu kabin

-170°C	1–3 dk	3–5 L	220 V
EN DÜŞÜK SICAKLIK	SEANS SÜRESİ	AZOT / SEANS	3 FAZ GEREKMEZ

Ultra düşük sıcaklıkta kısa bir seans; yoğun soğuk vücudu hızla sarar, kullanıcı operatörle göz teması kurarak rahat kalır.

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Açık başlıklı tasarım	✓	✓
Platinum Jet püskürtme	✓	✓
Otomatik asansör zemini, 150 kg	✓	✓
220 V; üç faz, su tesisatı ve chiller gerekmez	✓	✓

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Termal kamera	*Opsiyon*	✓
Ortam oksijen sensörü	*Opsiyon*	*Opsiyon*
24 inç HD üst ekran	*Opsiyon*	*Opsiyon*

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spor salonu ve fitness kulüpleri · Profesyonel spor tesisleri · Güzellik salonları ve spa · Wellness ve biohacking stüdyoları · Oteller ve butik kriyo stüdyoları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	SIMPLE	GRAND
Çalışma sıcaklığı	-120°C ile -170°C arası	-120°C ile -170°C arası
Seans süresi	1–3 dakika	1–3 dakika
Ölçüler (U x G x Y)	187 x 117 x 219,2 cm	187 x 117 x 219,2 cm
Ağırlık	450 kg net · ~600 kg ambalajlı	450 kg net · ~600 kg ambalajlı
Azot tüketimi	Seans başına ~3–5 litre (ön soğutma dahil)	Seans başına ~3–5 litre (ön soğutma dahil)
Elektrik	220 V / 50 Hz, 3 faz gerekmez	220 V / 50 Hz, 3 faz gerekmez
Güç	1,5 kW, 20 A'e kadar	1,5 kW, 20 A'e kadar
Kontrol paneli	10,1 inç dokunmatik ekran	10,1 inç dokunmatik ekran

KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

Iceberg Electric Cryo

Elektrikli Lokal Kriyo Cihazı

Azotsuz, kompresörle -20°C'ye kadar soğutulan havayla lokal uygulama

-20°C	5–15 dk	Azotsuz	2,5 kW
BAŞLIK SICAKLIĞI	SEANS SÜRESİ	KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA	EN FAZLA GÜÇ

Soğuğu yalnızca ihtiyaç duyulan noktaya taşır; omuz, diz veya bel gibi bölgelere hedefli ve rahatlatıcı bir soğuk uygulama.

DONANIM	DAHİL
Azot ve sarf malzemesi yok Tank, dolum, gaz tedariki gerekmez	✓
Dört kademeli üfleme Operatör ayarlı hava akışı	✓
Termal görüntüleme kolu Yüzey sıcaklığını anlık gösterir	*Opsiyon*

DONANIM	DAHİL
Işıklı mesafe göstergesi Doğru uygulama mesafesi	✓
LED yüz maskesi Yüz bölgesine uygulama	*Grand'da dahil*

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve güzellik salonları · Spor salonu ve fitness kulüpleri · Profesyonel spor tesisleri · Wellness ve biohacking stüdyoları · Oteller ve tatil köyü spaları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Soğuk hava sıcaklığı	Başlıkta -20°C'ye kadar
Seans süresi	Programa göre 5–15 dakika
Ölçüler (U x G x Y)	73,6 x 70,1 x 206,9 cm
Ağırlık	150 kg net · ~200 kg ambalajlı
Elektrik	220 V / 50 Hz, 20 A'lik hat
Güç tüketimi	En fazla 2,5 kW
Soğutma	Elektrikli kompresör, R404A, azotsuz
Kontrol	Dokunmatik ekran, hazır programlar
Opsiyonlar	Termal kol · LED maske (Grand'da dahil)
Renk / mobilite	Siyah veya beyaz · tekerlekli gövde

KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

Iceberg 50L

Azotlu Lokal Kriyo Cihazı

50 litrelik dahili tank, başlıkta -160°C'ye kadar kuru azot buharı

-160°C	50 L	1–2 L	5–10 dk
BAŞLIK SICAKLIĞI	DAHİLİ TANK	AZOT / SEANS	SEANS SÜRESİ

Çok düşük sıcaklıktaki kuru azot buharı hedef bölgede güçlü bir soğuk hissi oluşturur; kısa uygulamayla belirgin bir rahatlama.

DONANIM	DAHİL	DONANIM	DAHİL
50 litrelik dahili tank Daha seyrek dolum	✓	**Azot seviye sensörü** Tank seviyesi sürekli izlenir	✓
Dört kademeli üfleme Hız el başlığından ayarlanır	✓	**Taşınabilir gövde** Tekerlekli taban, hortum tutucu	✓
Sıcaklık sensörü ve uyarı Yüzey sıcaklığı izlenir	✓	**Yalıtımlı hortum ve el başlığı** Buharı seçilen bölgeye yönlendirir	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve güzellik merkezleri · Spor kulüpleri ve takım tesisleri · Fitness ve wellness stüdyoları · Çok odalı spa tesisleri · Oteller ve termal tesisler

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Başlık çıkış sıcaklığı	-160°C'ye kadar
Seans süresi	Programa göre 5–10 dakika
Tank	50 litre, dahili
Azot tüketimi	Seans başına ~1–2 litre
Ölçüler (U x G x Y)	77 x 73 x 159 cm
Ağırlık	150 kg net · ~200 kg ambalajlı
Elektrik	220 V / 50 Hz, 20 A'lik hat
Güç tüketimi	2,5 kW'a kadar
Kontrol	10,1 inç dokunmatik ekran
Üfleme hızı	4 kademe

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

KRİYO KABİNLERİ VE LOKAL KRİYO

Iceberg 25L

Azotlu Lokal Kriyo Cihazı

Kompakt gövde, 25 litrelik tank, kolay taşınan lokal soğuk uygulama

-160°C	72 × 57	1–2 L	1,5 m
BAŞLIK SICAKLIĞI	CM TABAN	AZOT / SEANS	ESNEK HORTUM

Hedef bölgeye yoğun ve kontrollü soğuk; kısa uygulamalarla bölgesel ferahlık ve rahatlama hissi.

DONANIM	DAHİL
Kompakt tank 25 L dahili azot tankı	✓
Düşük azot tüketimi Seans başına ~1–2 L	✓
Dört kademeli üfleme Kullanıcı tercihine göre yoğunluk	✓

DONANIM	DAHİL
Sensör ve mesafe ışığı Yüzey sıcaklığı ve doğru mesafe	✓
Kompakt ve tekerlekli Odalar arasında kolay taşınır	✓
Sabit kurulum gerekmez Su hattı veya chiller yok	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Güzellik salonları · Spor salonları ve spor kulüpleri · Spa ve wellness merkezleri · Oteller ve butik stüdyolar

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Başlık çıkış sıcaklığı	-160°C'ye kadar
Tank	25 litre, dahili
Azot tüketimi	Seans başına ~1–2 litre
Üfleme gücü	4 kademe
Kontrol	10,1 inç HD dokunmatik ekran
Ölçüler (U x G x Y)	72 x 57 x 139 cm
Ağırlık	150 kg net · ~200 kg ambalajlı
Elektrik	220 V / 50 Hz, 20 A'lik hat
Güç tüketimi	2,5 kW'a kadar
Hortum	Esnek, 1,5 m'ye kadar

BÖLÜM 02

FİTNESS

VACUACTIVUS · PROFESYONEL EKİPMAN

Hiperbarik Fitness

Koşu bandı, bisiklet, stepper ve kapsül formatında vakumlu, ısıtmalı ve ışıklı fitness ekipmanları.

InfraStar Bike	15	VacuStar Verre	20
InfraStar S	16	InfraRunick	21
InfraStar Sole	17	HotCRYO	22
VacuStar	18	InfraStepper	23
VacuStar Dream	19		



HİPERBARİK FİTNESS

InfraStar Bike

Vakumlu Kızılötesi Bisiklet

Pedal ve vakum; +50°C'ye kadar ısı ve Cryonick soğuk hava.

0–30	+50°C	-20°C	2 kW
MBAR VAKUM	KIZILÖTESİ ISI	CRYONİCK SOĞUK HAVA	GÜÇ TÜKETİMİ

Pedal çevirirken alt vücudu saran hafif negatif basınç ve sıcaklık, sıradan bir bisiklet antrenmanını daha yoğun ve verimli bir seansa dönüştürür.

DONANIM	DAHİL
Kontrollü vakum Alt vücut bölmesinde negatif basınç	✓
Kızılötesi ısıtma Ayarlanabilir sıcak kapsül ortamı	✓
Cryonick soğuk hava Hortumdan soğuk hava programı	*Cryonick versiyonda*

DONANIM	DAHİL
Ekran ve uygulama Wi-Fi ve QR kodlu uygulama	✓
Dört versiyon Super Simple, Simple+, Grand, Cryonick	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Fitness kulüpleri, spor salonları · Spa merkezleri ve oteller · Wellness ve biohacking stüdyoları · Güzellik salonları · Kişisel antrenman stüdyoları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	+20°C ile +50°C arası
Soğuk hava (Cryonick)	Hortum çıkışında -20°C'ye kadar
Vakum	0–30 mbar negatif basınç
Ölçüler (U x G x Y)	246 x 118 x 120 cm
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz
Güç tüketimi	2 kW
Ekran	10,1 inç · Grand/Cryonick: 10,1–13,6 inç
Pedal direnci	Elektromanyetik
Bağlantı	Grand/Cryonick: Wi-Fi, QR kodlu uygulama
Versiyonlar	Super Simple, Simple+, Grand, Cryonick

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

HİPERBARİK FİTNESS

InfraStar S

Yatar Pozisyonlu Vakumlu Kızılötesi Bisiklet

Kapsülde vakum, +45°C'ye kadar ısı ve Cryonick soğuk hava.

0–30	+45°C	890 nm	15,6"
MBAR VAKUM	KIZILÖTESİ ISI	KIZILÖTESİ LAMBA	DOKUNMATİK EKRAN

Eklemlere yük bindirmeden, uzanarak yapılan pedal hareketi; kapsül içindeki ılık ortam egzersizi daha yoğun hissettirir.

DONANIM	DAHİL
Kontrollü vakum Baş dışarıda, alt vücut bölmede	✓
Kızılötesi ısıtma 890 nm lamba ile ılık ortam	✓
Cryonick modülü Hortumdan soğuk hava programı	*Opsiyon*

DONANIM	DAHİL
Dört program Vakum, kızılötesi, ikisi birlikte, kriyo	✓
Ekran ve uygulama Dokunmatik ekran, Wi-Fi	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa merkezleri · Wellness ve biohacking stüdyoları · Fitness ve antrenman stüdyoları · Güzellik salonları · Oteller ve konaklama tesisleri

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	+45°C'ye kadar, 700 W lamba, 890 nm
Cryonick modülü (ops.)	Hortum çıkışında -20°C'ye kadar
Vakum	0–30 mbar negatif basınç
Ölçüler (U x G x Y)	245 x 89 x 122 cm
Ağırlık	Net 350 kg, brüt 450 kg
Ekran	15,6 inç dokunmatik, Wi-Fi bağlantılı
Programlar	Vakum, kızılötesi, vakum + kızılötesi, kriyo
Versiyonlar	Tek versiyon + opsiyonel Cryonick modülü
Hız seviyesi	%25–100
Cam paneller	3 adet (üstte ve iki yanda)

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

HİPERBARİK FİTNESS

InfraStar Sole

Vakumlu ve Kızılötesi Kondisyon Bisikleti

Selede pedal; vakum, kızılötesi ısı ve Cryonick soğuk hava.

0–30	+50°C	-20°C	2 kW
MBAR VAKUM	KIZILÖTESİ ISI	CRYONİCK SOĞUK HAVA	GÜÇ TÜKETİMİ

Klasik kondisyon bisikleti hissi korunur, alt vücut ise sıcak ve kontrollü bir ortamda çalışır; antrenman daha yoğun ve terletici geçer.

DONANIM	DAHİL
Oturma düzeni Selede pedal, üst vücut dışarıda	✓
Kontrollü vakum Sızdırmaz kapsülde negatif basınç	✓
Kızılötesi ısıtma Ayarlanabilir ılık ortam	✓

DONANIM	DAHİL
Cryonick soğuk hava Hortumdan soğuk hava programı	*Cryonick versiyonda*
Akıllı menü ve multimedya Wi-Fi ve mobil uygulama	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Fitness kulüpleri ve stüdyolar · Spa merkezleri ve oteller · Wellness ve biohacking stüdyoları · Güzellik salonları · Kişisel antrenman stüdyoları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	+20°C ile +50°C arası
Soğuk hava (Cryonick)	Hortum çıkışında -20°C'ye kadar
Vakum	0–30 mbar negatif basınç
Ölçüler (Y x G x U)	136,1 x 124,1 x 68,9 cm
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz
Güç tüketimi	2 kW
Ekran	13,6–21 inç
Oturma	Sele; üst vücut dışarıda, gidon tutulur
Versiyonlar	Grand · Cryonick (5 neopren etek)

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

HİPERBARİK FİTNESS

VacuStar

Vakumlu Kızılötesi Koşu Bandı

Kapsülde yürüyüş: +45°C'ye kadar ısı ve Cryonick soğuk hava.

0–30	+45°C	12 km/sa	180 kg
MBAR VAKUM	KIZILÖTESİ ISI	EN YÜKSEK HIZ	EN FAZLA KULLANICI

Tanıdık yürüyüş hareketi, alt vücudu saran negatif basınç ve sıcaklıkla daha yoğun bir antrenmana dönüşür; düşük tempoda bile güçlü bir egzersiz hissi.

DONANIM	DAHİL
Vakum ve kızılötesi Her seansta birlikte çalışır	✓
Elektrikli soğuk hava Azotsuz, Cryonick versiyonda	*Cryonick versiyonda*
Profesyonel koşu bandı Otomatik eğim, geniş bant	✓

DONANIM	DAHİL
Akıllı ekran ve uygulama 24–32 inç ekran	✓
İki versiyon Grand ve Cryonick	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa merkezleri ve oteller · Güzellik salonları · Wellness ve biohacking stüdyoları · Fitness kulüpleri ve stüdyolar · Premium spor salonları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	1,5 kW, +45°C'ye kadar
Soğuk hava (Cryonick)	Hortum çıkışında -20°C'ye kadar; kompresörlü
Vakum	0–30 mbar negatif basınç
Ölçüler (U x G x Y)	231,2 x 123 x 162,5 cm
Net ağırlık	~350 kg (ambalajlı ~425 kg)
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz, 20 A hat
Güç tüketimi	Grand 2 kW'a, Cryonick 4 kW'a kadar
Ekran	24–32 inç
Maks. hız / eğim	12 km/sa · 10°
Maks. kullanıcı ağırlığı	180 kg

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

HİPERBARİK FİTNESS

VacuStar Dream

Premium Vakumlu Koşu Bandı

Cam kapsülde vakum, ısı ve soğuk havayla premium bir yürüyüş.

30 mbar	20 km/sa	%10	32"
VAKUM	EN YÜKSEK HIZ	EĞİM	MULTİMEDYA EKRAN

Sıcak ve soğuk evreler arasında geçen yürüyüş vücudu dönüşümlü olarak ısıtıp serinletir; tek seansta egzersiz ve kontrast bir arada.

DONANIM	DAHİL
Vakum, ısı ve soğuk Aynı seansta üç etki	✓
3D cam paneller Yanlarda ve kapıda cam	✓
Sıcak-soğuk döngü Personel yönetiminde döngüler	✓

DONANIM	DAHİL
Hızlı koşu bandı Yüksek hız, ayarlanabilir eğim	✓
Işık, koku ve ekran Kırmızı ışık, aroma, multimedya	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Premium spa merkezleri · Wellness otelleri · Wellness ve biohacking stüdyoları · Fitness kulüpleri · Güzellik salonları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	700–1400 nm
Kriyo (Cryonick)	Soğuk hava programı (standart)
Vakum	30 mbar'a kadar negatif basınç
Ölçüler (U x G x Y)	233,3 x 110,9 x 190,1 cm (ekran dahil)
Gövde yüksekliği	128,6 cm (ekran hariç)
Elektrik	230 V
Ekran	32 inç multimedya ekran, Wi-Fi
Eğim	%10'a kadar ayarlanabilir
Maksimum hız	20 km/sa
Örnek seans	30 dk, 2–3 sıcak-soğuk döngüsü

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

HİPERBARİK FİTNESS

VacuStar Verre

Vakumlu Koşu Bandı

Panoramik cam gövdede vakum, ısı, ışık ve opsiyonel soğuk hava.

0–30	+45°C	660 nm	60 cm
MBAR VAKUM	KIZILÖTESİ ISI	KIRMIZI IŞIK	BANT GENİŞLİĞİ

Yürüyüş sırasında alt vücudu saran ılık ortam ve kırmızı ışık, hareketi daha yoğun ve keyifli kılar; kullanıcı egzersiz boyunca çevresini görmeye devam eder.

DONANIM	DAHİL
Kontrollü vakum Alt vücut bölmesinde negatif basınç	✓
Kızılötesi ısıtma 1,5 kW sistemle ılık ortam	✓
Cryonick modülü Hortumdan soğuk hava	*Opsiyon*

DONANIM	DAHİL
Panoramik cam gövde Kullanıcı çevresini görür	✓
Dört program, akıllı kontrol Dokunmatik ekran, uygulama	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Fitness kulüpleri ve stüdyolar · Spa merkezleri ve oteller · Wellness ve biohacking stüdyoları · Kişisel antrenman stüdyoları · Evde kullanım

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Vakum	0–30 mbar negatif basınç
Kızılötesi ısıtma	+45°C'ye kadar, 1,5 kW
Cryonick modülü (ops.)	Hortum çıkışında -20°C'ye kadar
Kırmızı ışık	660 nm
Ölçüler (U x G x Y)	231,2 x 132 x 162,5 cm
Net ağırlık	~350 kg (ambalajlı ~425 kg)
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz, 20 A hat
Güç tüketimi	Grand 2 kW'a, Cryonick modülüyle 4 kW'a kadar
Ekran	15,6 inç
Koşu bandı	Otomatik eğim, 60 cm bant

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

HİPERBARİK FİTNESS

InfraRunick

Kızılötesi Isıtmalı Koşu Bandı

Tanıdık koşu bandı hareketi, kızılötesi ısıyla yeni bir atmosfer.

140 × 49	%15	32"	15 A
CM KOŞU YÜZEYİ	EĞİM	EN BÜYÜK KONSOL	TOPRAKLI PRİZ

Koşu sırasında gövdeden yayılan sıcaklık antrenmanı daha terletici ve yoğun kılar; vücut ısıya daha hızlı uyum sağlar.

DONANIM	DAHİL
Entegre kızılötesi ısıtma Koşu sırasında sıcak ortam	✓
Açık gövde tasarımı Kapsülsüz, kemer formlu	✓
Ticari tip motor 2 HP	✓

DONANIM	DAHİL
Dört konsol seçeneği Android, Wi-Fi	✓
Kompakt yerleşim Sınırlı alanlara uygun	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness merkezleri · Fitness kulüpleri ve stüdyolar · Wellness ve biohacking stüdyoları · Oteller ve tatil köyleri · Güzellik salonları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	Gövdeye entegre ısıtıcılar
Ölçüler (U x G x Y)	192 x 85 x 150 cm
Koşu yüzeyi	Yaklaşık 140 x 49 cm
Motor	2 HP, ticari tip
Eğim	%15'e kadar
Konsol	10,1 / 15,6 / 21,5 / 32 inç
İşletim sistemi	Android 9–11, Wi-Fi
Programlar	Interval ve sabit tempo
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz, topraklı priz, en fazla 15 A
Vakum / kriyo	Yok

HİPERBARİK FİTNESS

HotCRYO

Yoga ve Pilates Kapsülü

36,6°C'ye kadar ılık bir kapsülde yoga, pilates ve soğuk hava.

36,6°C	-20°C	4	2–3 kW
KAPSÜL SICAKLIĞI	CRYONİCK SOĞUK HAVA	DİRENÇ İPİ	GÜÇ TÜKETİMİ

Ilık kapsülde kaslar daha kolay esner, hareketler daha akıcı yapılır; seans sonunda soğuk hava programı serinletici bir kapanış sunar.

DONANIM	DAHİL
Kızılötesi ısıtma Sensör kontrollü ılık kapsül	✓
Cryonick soğuk hava Kanatlı, ayarlanabilir çıkışlar	*Cryonick versiyonda*
Dört direnç ipi Kontrollü yoga ve pilates	✓

DONANIM	DAHİL
Sanal eğitmen 3D içerikli ekran	✓
Çekilebilen minder Geniş cam pencereli ferah kapsül	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Kapsül sıcaklığı en fazla 36,6°C'dir; seans boyunca yeterli sıvı alımı ve eğitmen gözetimi önerilir.

KULLANIM ALANLARI

Pilates ve yoga stüdyoları · Wellness ve spa merkezleri · Oteller ve tatil köyleri · Fitness kulüpleri, butik stüdyolar · Güzellik salonları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	36,6°C'ye kadar, sensör kontrollü
Kriyo (Cryonick)	-20°C'ye kadar, yalnızca Cryonick versiyonda
Ölçüler (U x G x Y)	239,5 x 152 x 180 cm
Minder dışarıdayken	301,6 cm toplam uzunluk
Ağırlık	Net ~450 kg · ambalajlı ~550 kg
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz
Güç tüketimi	Simple / Grand 2 kW · Cryonick 3 kW
Ekran	3D içerik gösteren ekran; dokunmatik kontrol
Direnç ipleri	4 adet, 1,5 kg
Kapasite	Tek kişilik

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

HİPERBARİK FİTNESS

InfraStepper

Kızılötesi ve Kırmızı Işıklı Stepper

Her adımda kızılötesi ısı ve sıcak tonlu bir ışık.

660 nm	850–880	234 cm	760–15.000
KIRMIZI IŞIK	NM YAKIN KIZILÖTESİ	YÜKSEKLİK	NM KIZILÖTESİ

Adım adım tırmanma hareketi, vücudu saran ısı ve ışıkla daha yoğun bir kardiyo antrenmanına dönüşür.

DONANIM	DAHİL
Adımlama hareketi Stepper / tırmanma	✓
Yakın ve uzak kızılötesi Saran ısı	✓
Kırmızı ve yakın kızılötesi ışık Standart ışık panelleri	✓

DONANIM	DAHİL
Topraklı standart priz Özel tesisat gerekmez	✓
Egzersiz, ısı ve ışık Üçü aynı seansta	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Wellness ve biohacking stüdyoları · Spa merkezleri · Güzellik salonları · Fitness kulüpleri, butik stüdyolar · Oteller, kurumsal wellness alanı

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	Yaklaşık 760–15.000 nm
Kırmızı ışık	660 nm
Yakın kızılötesi ışık	850–880 nm
Vakum sistemi	Yok
Ölçüler (U x G x Y)	194 x 143 x 234 cm
Elektrik bağlantısı	Topraklı standart priz

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

BÖLÜM 03

MASAJ

VACUACTIVUS · PROFESYONEL EKİPMAN

Masaj Cihazları

Ahşap rulo masaj makineleri, masaj aparatları, elektromanyetik kas uyarım cihazı ve masaj koltukları.

RollStar Grand	25	Iceberg Cryonick Roller	30
RollStar Lift	26	Iceberg Cryonick Roller Mini	31
RollStar Mini	27	Silhouette Shaper	32
RollStar Mini SQ	28	Silhouette Shaper EMS	33
RollStar Mini S	29	De-Stress Lounge	34



MASAJ CİHAZLARI

RollStar Grand

Tam Boy Ahşap Rulo Masaj Makinesi

Dişbudak tambur, ılık ışık ve dokunmatik kontrol tek gövdede.

57 cm	+45°C	42–48	1,5 kW
TAMBUR GENİŞLİĞİ	KIZILÖTESİ ISI	DB(A) GÜRÜLTÜ	GÜÇ

Dönen ahşap çubuklar vücut üzerinde ritmik bir baskı ve yuvarlanma hareketi oluşturur; ılık ışıkla birlikte kaslarda derin bir gevşeme hissi.

DONANIM	DAHİL
Dişbudak ahşap tambur Doğal çubuklar, pürüzsüz yüzey	✓
Kızılötesi ısıtma Ilık seans ortamı	✓
Kırmızı ve renkli ışık Ayrı düğmelerle kontrol	✓

DONANIM	DAHİL
Hareketli dokunmatik ekran Süre ve program takibi	✓
Uygulama ile kontrol QR kodlu uygulama, Bluetooth	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness merkezleri · Otel spa tesisleri · Spor salonları, fitness kulüpleri · Güzellik salonları



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	+45°C'ye kadar
Ölçüler (U x G x Y)	133 x 89 x 83 cm (ekran dahil Y 94 cm)
Tambur genişliği	57 cm
Ağırlık	Yaklaşık 150 kg
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz
Güç tüketimi	1,5 kW'a kadar
Ekran	10,1 inç, hareketli; Wi-Fi, Bluetooth
Programlar	3 otomatik, 1 manuel; hız ve yön ayarı
Gürültü seviyesi	42–48 dB(A)
Renk seçenekleri	Siyah · Beyaz
Ozon modülü	Opsiyonel

MASAJ CİHAZLARI

RollStar Lift

Yüksekliği Ayarlanabilir Ahşap Rulo Masaj Makinesi

Ruloyu 120 cm'ye kadar yükseltin; bacaklardan omuzlara tek cihaz.

120 cm	53	22	700 W
RULO YÜKSEKLİĞİ	DEVİR/DK EN FAZLA	DİŞBUDAK ÇUBUK	KIZILÖTESİ LAMBA

Ritmik ahşap rulo masajı, yükseklik ayarıyla bacaktan sırta kadar her bölgeye aynı etkiyle uygulanır; kaslarda gevşeme ve hafiflik hissi.

DONANIM	DAHİL
Elektrikli yükseklik ayarı Bacaktan omuza tüm bölgeler	✓
Doğal ahşap çubuklar Konturlu dişbudak tambur	✓
Kademeli hız, iki yön Hız ve yön ayarlanır	✓

DONANIM	DAHİL
Kızılötesi ve kırmızı ışık Isı ve ışık birlikte	✓
Akıllı kaydırıcı Hız, yön, program tek kontrolde	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness merkezleri · Otel spa tesisleri · Spor salonları, fitness kulüpleri · Güzellik salonları · Evde kullanım

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Ölçüler (U x G x Y)	93,5 x 48 x 192 cm
Rulo yüksekliği	Elektrikli ayar, 120 cm'ye kadar
Tambur	22 adet dişbudak ağacından çubuk
Dönüş hızı	En fazla 53 devir/dk, %25–100 kademeli
Dönüş yönü	İki yönlü
Kızılötesi lamba	700 W
Kırmızı ışık lambaları	633 nm
Kontrol	Akıllı kaydırıcı, otomatik ve manuel
Malzemeler	Kontrplak, MDF, deri, doğal ahşap
Ağırlık	125 kg

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

MASAJ CİHAZLARI

RollStar Mini

Ahşap Rulo Masaj Makinesi

Orta boy gövdede ahşap tambur, kızılötesi ısı ve dokunmatik ekran.

4	1,2 kW	10,1"	150 kg
OTOMATİK HIZ KADEMESİ	KIZILÖTESİ GÜCÜ	DOKUNMATİK EKRAN	AĞIRLIK

Ahşap çubukların ritmik yuvarlanması ve ılık kızılötesi ısı, kısa seansta kaslara rahatlatıcı bir masaj etkisi verir.

DONANIM	DAHİL
Dişbudak ahşap tambur Ritmik yuvarlanma hareketi	✓
Kızılötesi ısıtma Ilık seans ortamı	✓
Dokunmatik ekran Süre, program ve seans bilgisi	✓

DONANIM	DAHİL
Otomatik hız kademeleri Hazır programlar	✓
Deri kaplı oturak İki yanda oturma yüzeyi	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness merkezleri · Otel spa tesisleri · Spor salonları, fitness kulüpleri · Güzellik salonları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Ölçüler (U x G x Y)	125,7 x 59 x 82,1 cm
Ekran dahil uzunluk	138,2 cm
Oturak yüksekliği	72,2 cm
Ağırlık (net / ambalajlı)	Yaklaşık 150 kg / 215 kg
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz
Motor gücü	En fazla 0,37 kW
Kızılötesi gücü	En fazla 1,2 kW
Dönüş hızı	4 otomatik kademe
Ekran	10,1 inç dokunmatik
Renkli LED ışık	Opsiyonel

MASAJ CİHAZLARI

RollStar Mini SQ

Kompakt Ahşap Rulo Masaj Makinesi

Köşeli kompakt gövde; odanın bir köşesinde profesyonel rulo masajı.

95 × 70	Ø36 cm	53	633 nm
CM GÖVDE	TAMBUR	DEVİR/DK EN FAZLA	KIRMIZI IŞIK

Ahşap çubukların ritmik baskısı ve ılık ışık, kısa seansta yorgun kaslara rahatlatıcı bir masaj hissi sunar.

DONANIM	DAHİL
Köşeli kompakt gövde Köşeye veya duvar kenarına	✓
Dişbudak ahşap tambur Doğal ahşap çubuklar	✓
Kademeli hız, iki yön Hız ve yön ayarlanır	✓

DONANIM	DAHİL
Kızılötesi ve kırmızı ışık Isı ve ışık birlikte	✓
Akıllı kaydırıcı Hız, yön, program tek arayüzde	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness stüdyoları · Masaj ve güzellik stüdyoları · Spor salonları, fitness kulüpleri · Otel spa tesisleri

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Ölçüler (U x Y)	95 x 70 cm
Ağırlık	Yaklaşık 125 kg
Tambur	60 cm uzunluk, Ø36 cm
Ahşap çubuk	22 adet, doğal dişbudak
Dönüş hızı	En fazla 53 devir/dk, %25–100 kademeli
Dönüş yönü	İki yönlü
Kızılötesi lamba	700 W
Kırmızı ışık lambaları	633 nm
Kontrol	Akıllı kaydırıcı; otomatik ve manuel program
Malzeme	Kontrplak, MDF, deri, doğal ahşap

MASAJ CİHAZLARI

RollStar Mini S

Kompakt Ahşap Rulo Masaj Makinesi

Yuvarlak hatlı kompakt gövde, ahşabın ritmi ve ılık ışık.

Ø36 cm	53	15–30	633 nm
TAMBUR	DEVİR/DK EN FAZLA	DK SEANS	KIRMIZI IŞIK

Rulo dönerken oluşan ritmik baskı kaslarda gevşeme ve hafiflik hissi yaratır; sakin ve dengeli bir masaj deneyimi.

DONANIM	DAHİL
Yuvarlak hatlı gövde Yumuşak hatlı, kompakt form	✓
Dişbudak ahşap tambur Doğal ahşap çubuklar	✓
Kademeli hız, iki yön Hız ve yön ayarlanır	✓

DONANIM	DAHİL
Kızılötesi ve kırmızı ışık Isı ve ışık birlikte	✓
Akıllı kontrol kaydırıcısı Yoğunluk, hız, yön, ısı	✓
Deri kaplı kenarlar Ahşap görünümlü gövde	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness stüdyoları · Güzellik salonları · Spor salonları, fitness kulüpleri · Otel spa tesisleri



Teknik Özellikler

Ölçüler (U x G x Y)	93,5 x 48 x 72 cm
Ağırlık	Yaklaşık 125 kg
Tambur	59 cm uzunluk, Ø36 cm
Ahşap çubuk	22 adet, doğal dişbudak
Dönüş hızı	En fazla 53 devir/dk, %25–100 kademeli
Dönüş yönü	İki yönlü
Kızılötesi lamba	700 W
Kırmızı ışık lambaları	633 nm
Önerilen seans süresi	15–30 dakika
Malzeme	Kontrplak, MDF, deri, doğal ahşap

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

MASAJ CİHAZLARI

Iceberg Cryonick Roller

Sıcak-Soğuk Başlıklı Rulo Masaj Cihazı

-22°C ile +40°C arası başlık ve motorlu rulo, kompakt gövdede

-22°C	+40°C	4	600 W
EN SOĞUK BAŞLIK	EN SICAK BAŞLIK	RULO HIZ KADEMESİ	GÜÇ

Soğuk ve sıcak uygulamanın art arda geldiği kontrast masaj, uygulanan bölgede ferahlatıcı ve canlandırıcı bir his bırakır.

DONANIM	DAHİL
Sıcak ve soğuk başlık Soğuk ve sıcak mod geçişi	✓
İki başlık, iki hizmet Ayrı veya birlikte kullanım	✓
Dört hızlı motorlu rulo Kademeli rulo masajı	✓

DONANIM	DAHİL
Kolay kontrol Dokunmatik ekrandan ayar	✓
Kapalı soğutma devresi Buz, gaz, sarf yok	✓
Taşınabilir masaüstü gövde Odalar arasında kolay taşıma	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve güzellik salonları · Otel ve tatil köyü spaları · Wellness stüdyoları · Fitness kulüpleri

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Başlık sıcaklık aralığı	-22°C ile +40°C arası
Başlıklar	Sıcak-soğuk başlık + motorlu rulo
Rulo sistemi	12 V / 500 W, 4 hız kademesi
Soğutma devresi	Antifriz sıvılı, maks. 0,6 MPa
Güç tüketimi	600 W
Ekran	10,1 inç dokunmatik
Ölçüler (U x G x Y)	45 x 37 x 25,5 cm
Malzeme	Bakır, çelik, alüminyum, plastik

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

MASAJ CİHAZLARI

Iceberg Cryonick Roller Mini

Yüz ve Vücut İçin Sıcak-Soğuk Masaj Cihazı

-28°C'ye kadar soğuyan başlık, alçak ve kompakt gövdede

-28°C	+40°C	18 cm	600 W
EN SOĞUK BAŞLIK	EN SICAK BAŞLIK	GÖVDE YÜKSEKLİĞİ	GÜÇ

Sıcak-soğuk kontrast ve rulo masajı, yüzde ve vücutta ferahlatıcı, canlandırıcı bir bakım hissi bırakır.

DONANIM	DAHİL
Alçak, kompakt gövde Tezgâh üstüne uygun	✓
İki başlık, iki hizmet Bağımsız veya birlikte	✓
Dört hızlı motorlu rulo Kademeli rulo masajı	✓

DONANIM	DAHİL
Kolay kontrol Dokunmatik ekrandan ayar	✓
Kapalı soğutma devresi Buz, gaz, sarf yok	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Güzellik salonları · Otel ve tatil köyü spaları · Wellness stüdyoları · Sınırlı alanlı uygulama odaları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Başlık sıcaklık aralığı	-28°C ile +40°C arası
Başlıklar	Sıcak-soğuk başlık + motorlu rulo
Rulo sistemi	12 V / 500 W, 4 hız kademesi
Soğutma devresi	Antifriz sıvılı, maks. 0,6 MPa
Elektrik	230 V / 50 Hz
Güç tüketimi	600 W
Ekran	10,1 inç dokunmatik
Ölçüler (U x G x Y)	46 x 39 x 18 cm
Malzeme	Bakır, çelik, alüminyum, plastik

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

MASAJ CİHAZLARI

Silhouette Shaper

Vakumlu Rulo Masaj Cihazı

Vakum ve motorlu ruloyu tek başlıkta birleştiren masaj cihazı

2	13,6"	Mekanik	CE
BAŞLIK: YÜZ VE VÜCUT	DOKUNMATİK EKRAN	ISI VE EMS YOK	UYGUNLUK BELGESİ

Vakumun çekişi ve ruloların dalga hareketi dokuyu ritmik olarak kaldırıp bırakır; cilde daha düzgün ve canlı bir görünüm kazandırmayı amaçlar.

DONANIM	DAHİL
VacuRollEndo teknolojisi Vakum ve rulo tek başlıkta	✓
Yüz ve vücut başlığı İki ayrı başlık boyutu	✓
Her seansta aynı ritim Sabit tempo	✓

DONANIM	DAHİL
Ayarlanabilir program Vakum, program ve mod	✓
Akıllı kontrol Renkli dokunmatik ekran, kumanda	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve güzellik salonları · Otel ve tatil köyü spaları · Wellness stüdyoları · Fitness kulüpleri

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Ölçüler (U x G x Y)	45,5 x 64,5 x 160 cm
Teknoloji	VacuRollEndo (vakum + motorlu rulo)
Başlıklar	Vücut için büyük, yüz için küçük başlık
Kontrol	13,6 inç renkli dokunmatik ekran
Başlık ekranı	Başlıkta küçük ekran
Vakum	Ayarlanabilir emiş gücü
Uzaktan kumanda	Var
Çalışma prensibi	Tamamen mekanik; ısı, soğuk ve EMS yok
Uygunluk	CE uygunluk belgesi mevcut

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

MASAJ CİHAZLARI

Silhouette Shaper EMS

Elektromanyetik Kas Uyarım Cihazı

Elektromanyetik darbelerle ritmik kasılma hissi; 30 dakikalık seans.

1–150	4	30 dk	5.000 W
HZ FREKANS	APLİKATÖR	SEANS SÜRESİ	GÜÇ

Kullanıcı hareket etmezken kaslar yoğun biçimde çalışır; seans, egzersiz rutinine tamamlayıcı bir katman ekler.

DONANIM	DAHİL
DEPS teknolojisi Elektromanyetik darbe uyarımı	✓
Ayarlanabilir yoğunluk Frekans ve yoğunluk ekrandan	✓
Dört aplikatör Farklı bölgeler için	✓

DONANIM	DAHİL
Sabit seans süresi Kolay randevu planlaması	✓
Kıyafet üzerinden İnce kıyafet üzerinde uygulanır	✓
Elektrotsuz uygulama Akım yerine elektromanyetik alan	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Kıyafet üzerinden uygulanır; 30 dakikalık seansta yoğunluk kullanıcının konforuna göre ayarlanır.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness merkezleri · Güzellik merkezleri · Fitness kulüpleri ve stüdyolar · Otel spa tesisleri

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Ölçüler (U x G x Y)	52 x 42 x 152 cm
Teknoloji	DEPS elektromanyetik darbe
Frekans	1–150 Hz
Darbe genişliği	310 µs ±%10
Güç	5.000 W
Soğutma	Hava soğutmalı
Aplikatörler	4 vücut aplikatörü
Seans süresi	30 dakika
Uygunluk	CE uygunluk belgesi mevcut

MASAJ CİHAZLARI

De-Stress Lounge

Sıfır Yerçekimi Masaj Koltuğu

Sıfır yerçekimi pozisyonu, 12 program ve tek dokunuşla kontrol.

12	0-G	7"	120 kg
OTOMATİK PROGRAM	SIFIR YERÇEKİMİ	DOKUNMATİK EKRAN	AĞIRLIK

Ağırlığın vücuda eşit dağıldığı pozisyonda tüm vücudu saran masaj, derin bir zihinsel ve bedensel dinlenme hissi yaratır.

DONANIM	DAHİL
SL ray rulo sistemi Boyundan kalçaya kesintisiz	✓
Omuz pozisyonu algılama Masaj vücuda göre ayarlanır	✓
Hava yastıklı masaj Kol, bacak ve ayaklarda	✓

DONANIM	DAHİL
Sıfır yerçekimi pozisyonu Tek dokunuşla	✓
Bluetooth ses ve şarj HiFi hoparlör, kablosuz şarj	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness dinlenme alanları · Otel ve tatil köyü spa'ları · VIP lounge ve bekleme alanları · Premium spor salonları · Kurumsal dinlenme odaları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Ölçüler (U x G x Y)	173 x 73 x 116 cm
Ağırlık	Yaklaşık 120 kg
Masaj teknolojisi	SL ray rulo, hava basınçlı masaj, ayak rulosu
Programlar	12 otomatik program
Kontrol	7 inç dokunmatik ekran
Isıtma	Var
Sıfır yerçekimi pozisyonu	Var
Ses	Bluetooth HiFi hoparlörler
Kablosuz şarj	Var

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

BÖLÜM 04

WELLNESS

VACUACTIVUS · PROFESYONEL EKİPMAN

Wellness Kapsülleri, Kırmızı Işık ve Tesis Ekipmanları

Çok fonksiyonlu wellness kapsülleri, kırmızı ışık yatakları, kuru tuz jeneratörü, elektromanyetik koltuk ve tesis giriş istasyonu.

Revique HaloX	36	Caracalla	40
Revique HaloXL	37	Magnetique X-Trone	41
InfraCouch	38	MedSaniStar	42
RedLight Couch PEMF	39		



WELLNESS KAPSÜLLERİ, KIRMIZI IŞIK VE TESİS EKİPMANLARI

Revique HaloX

Çok Duyulu Wellness Kapsülü

Işık, tuz, sıcak-soğuk kontrast, ses ve aroma tek kapsülde.

20–45	-20°C	630–850	245 cm
DK SEANS	SOĞUK HAVA	NM LED IŞIK	KAPSÜL YÜKSEKLİĞİ

Tüm duyulara aynı anda hitap eden seans, kısa sürede derin bir rahatlama ve yenilenme hissi bırakır; nefes ve zihin birlikte dinlenir.

DONANIM	DAHİL	DONANIM	DAHİL
Sıfır yerçekimi koltuk Doğal ahşap, yarı uzanmış	✓	**Sıcak-soğuk kontrast** Kızılötesi ısı, soğuk hava	✓
Kuru ve ıslak tuz Ayrı veya birlikte	✓	**Ses, aroma, yıldızlı tavan** Çok duyulu seans	✓
İki aralıklı LED ışık Kırmızı ve yakın kızılötesi	✓	**Tek arayüzden yönetim** Birlikte veya ayrı çalıştırma	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Wellness ve biohacking stüdyoları · Spa ve premium wellness alanları · Lüks oteller ve tatil köyleri · Fitness kulüpleri, spor tesisleri · Güzellik salonları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Soğuk hava (Cryonick)	-20°C'ye kadar, 2,5 kW
Kızılötesi ısıtma	700 W
Ölçüler (U x G x Y)	245 x 134 x 245 cm
Kırmızı / yakın kızılötesi	630–660 nm ve 810–850 nm, üç çipli LED
Kuru tuz ortamı	İyonize hava; Himalaya ve Ölü Deniz tuzu
Ses programı	Yapay zekâ destekli, yaklaşık 777–999 Hz
Ekran	15,6 inç dokunmatik; Wi-Fi, Bluetooth
Seans süresi	20–45 dakika (programa göre)
Koltuk	Sıfır yerçekimi, doğal ahşap
Kaplama	Ultra Lüks Siyah · Beyaz-Siyah İmza Serisi

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

WELLNESS KAPSÜLLERİ, KIRMIZI IŞIK VE TESİS EKİPMANLARI

Revique HaloXL

Sıfır Yerçekimi Koltuklu Wellness Kapsülü

Standart tavana uygun gövdede ışık, tuz, ısı, ses ve aroma.

20–45	+45°C	-20°C	180 cm
DK SEANS	KIZILÖTESİ ISI	SOĞUK HAVA	KAPSÜL YÜKSEKLİĞİ

Koltuk vücudu kendiliğinden ideal dinlenme pozisyonuna alır; çok duyulu seans boyunca beden ve zihin birlikte gevşer.

DONANIM	DAHİL
Otomatik sıfır yerçekimi Koltuk pozisyonu kendiliğinden ayarlanır	✓
Kuru ve ıslak tuz Tuz değirmeni ve mineral buhar	✓
İki aralıklı LED ışık Kırmızı ve yakın kızılötesi	✓

DONANIM	DAHİL
Sıcak-soğuk kontrast Kızılötesi ısı, kuru soğuk hava	✓
Standart tavana uygun Alçak tavanlı tesislere sığar	✓
Yıldızlı tavan	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Lüks oteller ve tatil köyleri · Wellness ve biohacking stüdyoları · Premium spa ve wellness merkezleri · Fitness ve spor kulüpleri · Güzellik salonları

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Kızılötesi ısıtma	+45°C'ye kadar, 700 W
Soğuk hava	-20°C'ye kadar, 2,5 kW üfleme gücü
Ölçüler (U x G x Y)	240 x 134 x 180 cm
Kırmızı / yakın kızılötesi	630–660 nm ve 810–850 nm, üç çipli LED
Kuru tuz ortamı	Himalaya ve Ölü Deniz tuzu
Aroma	Lavanta
Ses programı	Yapay zekâ destekli, yaklaşık 777–999 Hz
Ekran	15,6 inç dokunmatik; Wi-Fi, Bluetooth
Seans süresi	20–45 dakika (programa göre)
Koltuk	Sıfır yerçekimi, otomatik pozisyon ayarı

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

WELLNESS KAPSÜLLERİ, KIRMIZI IŞIK VE TESİS EKİPMANLARI

InfraCouch

Tam Vücut Kırmızı Işık Yatağı

İki metrelik LED yüzeyi, yumuşak titreşim ve üç versiyon.

1.152	660 / 850	30 dk	130 W
ÜÇ ÇİPLİ LED	NM DALGA BOYU	EN UZUN SEANS	GÜÇ

Tüm vücut aynı anda kırmızı ve yakın kızılötesi ışıkla sarılır; hafif titreşimle birlikte sakin ve yenileyici bir dinlenme seansı.

DONANIM	DAHİL
Tam vücut ışık yüzeyi İki metrelik LED yüzeyi	✓
Üç çipli LED Kırmızı ve yakın kızılötesi	✓
Entegre titreşimli masaj Işıkla birlikte veya ayrı	✓

DONANIM	DAHİL
Üç versiyon Standart, Grand, Grand+	✓
Kısa ve planlanabilir Otomatik program kademeleri	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Wellness ve biohacking stüdyoları · Spa ve güzellik salonları · Oteller ve wellness stüdyoları · Fitness kulüpleri, spor merkezleri

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Ölçüler (U x G x Y)	200 x 89 x 110 cm
Ağırlık	Yaklaşık 80 kg
Elektrik bağlantısı	220 V / 50 Hz
Güç tüketimi	130 W
LED yüzeyi	2000 x 600 mm
LED sayısı	1.152 adet, üç çipli
LED çipleri	LED başına 2 x 660 nm + 1 x 850 nm
Işın açısı	30°, dışbükey mercek
Program ve seans	6 kademeli otomatik; 30 dakikaya kadar
Versiyonlar	Standart · Grand · Grand+ (üst LED paneli)

WELLNESS KAPSÜLLERİ, KIRMIZI IŞIK VE TESİS EKİPMANLARI

RedLight Couch PEMF

Çok Fonksiyonlu Kırmızı Işık Yatağı

Işık, masaj, ısıtmalı minder ve ses tek yatakta, tek arayüzde.

160	1–30 Hz	35–55°C	20–45
MW/CM² IŞINIM	PEMF FREKANSI	MİNDER ISISI	DK SEANS

Birden fazla uyaran aynı anda çalışarak vücudu katman katman gevşetir; tek seansta çok yönlü bir yenilenme deneyimi.

DONANIM	DAHİL
Tüm vücut LED ışık Kırmızı ve yakın kızılötesi	✓
Çok bölgeli masaj Yedi bölge, beş mod	✓
Isıtmalı minder Ayarlanabilir ısı	✓

DONANIM	DAHİL
Ses programları Harmonik ses manzaraları	✓
Modüler kullanım Tek platform, tek arayüz	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Burada belirtilen etkiler bireyin fizyolojik durumuna ve seans sayısına bağlı olarak değişmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Wellness ve biohacking stüdyoları · Spa ve güzellik salonları · Lüks oteller ve tatil köyleri · Fitness kulüpleri, spor merkezleri

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Minder ısıtma	35–55°C, ayarlanabilir
Ölçüler (U x G x Y)	227 x 87 x 133 cm
LED	64 adet, üç çipli; toplam 200 W
Dalga boyu	630–660 nm ve 810–850 nm
Işınım yoğunluğu	160 mW/cm²'ye kadar
Titreşimli masaj	8–20 motor; 20–60 Hz; 3 yoğunluk
PEMF frekansı / seans	1–30 Hz · 15–30 dakika
PEMF alan şiddeti	20–220 µT
Birleşik seans süresi	20–45 dakika
Opsiyon	Caracalla ıslak tuz modülü

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

Caracalla

Kuru Tuz Jeneratörü

Bir odayı kuru tuz ortamına dönüştüren kompakt jeneratör.

26 cm	Fiberglas	3	2
KOMPAKT GÖVDE	KOMPOZİT GÖVDE	KARTUŞ SEÇENEĞİ	RENK SEÇENEĞİ

Kuru tuz partikülleriyle zenginleşen hava, nefes alırken ferahlık hissi veren sakin bir ortam yaratır.

DONANIM	DAHİL
Kuru tuz ortamı Himalaya ve Ölü Deniz tuzu	✓
Lavanta kartuşu Organik lavanta	✓
Kolay kurulum Standart prize takılır	✓

DONANIM	DAHİL
Sessiz ve kompakt Az ses çıkaran fan	✓
Basit kontrol Döner düğme, çoklu program	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Standart prize takılır; havalandırma kanalı veya inşai değişiklik gerekmez.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness merkezleri · Tuz ve dinlenme odaları · Otel spa tesisleri · Yoga stüdyoları · Evde kullanım



Teknik Özellikler

Ürün tipi	Kuru tuz (haloterapi) jeneratörü
Ölçüler (U x G x Y)	26 x 22,5 x 23,5 cm
Gövde	Fiberglas kompozit
Kartuşlar	Himalaya ve Ölü Deniz tuzu · lavanta
Kontrol	Döner düğme, çoklu çalışma programı
Çalışma basıncı	Normal oda basıncı
Kurulum	Standart priz; tesisat gerekmez
Renk	Beyaz · Siyah

WELLNESS KAPSÜLLERİ, KIRMIZI IŞIK VE TESİS EKİPMANLARI

Magnetique X-Trone

Çift Bölgeli Elektromanyetik Kas Uyarım Koltuğu

Giyinik oturuş, iki bobin, tam otomatik 28 dakikalık seans.

2	28 dk	110–240	CE
UYGULAMA BÖLGESİ	OTOMATİK SEANS	V ELEKTRİK	UYGUNLUK BELGESİ

Kullanıcı rahatça otururken oturma ve bel bölgesindeki kaslar ritmik olarak çalışır; günlük rutine kolay eklenen pratik bir seans.

DONANIM	DAHİL
Çift bölge, tek oturuş İki bobin aynı seansta	✓
Tam otomatik seans Program seçilir, seans ilerler	✓
Giyinik kullanım Jel, ped veya elektrot yok	✓

DONANIM	DAHİL
Sarf malzemesi yok Seans başına gider yok	✓
Kolçakta kontrol Dokunmatik ekran	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Giyinik oturularak kullanılır; 28 dakikalık seans otomatik ilerler, jel veya ped gerekmez.

KULLANIM ALANLARI

Spa ve wellness merkezleri · Güzellik merkezleri · Fitness kulüpleri · Otel spa tesisleri

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Uygulama bölgeleri	2 (oturma yüzeyi ve sırt / bel)
Seans süresi	28 dakika, otomatik
Kontrol	Kolçağa entegre dokunmatik ekran
Sarf malzemesi	Yok
Gövde	Çelik şasi, tekerlekli, LED aydınlatma
Elektrik bağlantısı	110–240 V
Radyofrekans (RF)	Yok
Uygunluk	CE uygunluk belgesi mevcut

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

WELLNESS KAPSÜLLERİ, KIRMIZI IŞIK VE TESİS EKİPMANLARI

MedSaniStar

Yüz Tanımalı Akıllı Giriş ve Hijyen İstasyonu

Yüz tanıma, temassız okuma ve geçiş kontrolü tek ince gövdede.

4	13 cm	0,3 kW	10 L
İŞLEV TEK GÖVDEDE	GÖVDE GENİŞLİĞİ	GÜÇ	DEZENFEKTAN HAZNESİ

Giriş anında kimlik doğrulama, sıcaklık okuma ve el hijyeni tek akışta tamamlanır; yoğun saatlerde bile hijyenik ve kontrollü geçiş.

DONANIM	SIMPLE	GRAND
Tek gövdede dört işlev Yüz tanıma, sıcaklık, dezenfektan, geçiş	✓	✓
Kayıt ve raporlama Uzak sunucuda merkezi kayıt	–	✓
Turnike ve kapı entegrasyonu Geçiş sistemine sinyal	✓	✓

DONANIM	SIMPLE	GRAND
İnce gövde, 7/24 çalışma Sürekli kullanıma uygun	✓	✓
Temassız akış Dokunmadan doğrulama	✓	✓
Cam yüzey	–	✓

DESTEKLENEN SÜREÇLER



Sıcaklık okuması alın yüzeyinden alınır; ateş veya hastalık tespiti değildir.

KULLANIM ALANLARI

Spor salonları, fitness kulüpleri · Spa ve wellness stüdyoları · Oteller ve kurumsal binalar · Yoğun ziyaretçili ofisler

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS



Teknik Özellikler

Ölçüler (Y x G x D)	194 x 50 x 56 cm
Gövde genişliği	13 cm
Ağırlık	Yaklaşık 75 kg
Elektrik bağlantısı	230 V / 50 Hz
Güç tüketimi	0,3 kW
Ekran	10,1 inç dokunmatik
Sıcaklık okuma	Temassız kızılötesi sensör (yüzey sıcaklığı)
Dezenfektan / tahliye	10 L / 4 L hazne
Geçiş kontrolü	Turnike ve otomatik kapı entegrasyonu
Versiyonlar	Simple · Grand (cam yüzey, uzak sunucu kaydı)

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

Sağlık ve Esenliğe Bütüncül Yaklaşım.

CANLAN · YENİLEN · GÜÇLEN

KİMLER İÇİN



Spa & Wellness



Güzellik & Estetik



Fitness & Spor



Otel & Tatil Köyü

Tesisinizi Birlikte Tasarlayalım.

PROJE · KURULUM · EĞİTİM · SERVİS

Vacuactivus · Cryonick Wellness Technology Factory
Türkiye Distribütörü: NEFRO · +90 312 496 53 13

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Nefro

NEFRO Teknolojik Ürünler İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Birlik Mah. 436. Sokak No: 10/1 Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 496 53 13 · Faks: +90 312 496 53 14 · E-posta: info@nefro.com.tr

MERSİS: 0630 0297 9200 0019 · Ticaret Sicil: 189400 · Cumhuriyet V.D. 6300207920

Cryonick wellness technology FACTORY

VACUACTIVUS

Üretici: Cryonick Wellness Technology Factory

Marka: Vacuactivus

Bu katalogdaki ekipmanlar spa, fitness, otel ve wellness tesisleri için tasarlanmıştır; ürün sayfasında belirtilen modeller evde de kullanılabilir. Tıbbi cihaz değildir; hastalıkların tanısı, tedavisi veya önlenmesi amacıyla kullanılmaz. Teknik özellikler ve opsiyonlar konfigürasyona göre değişebilir; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin güncellenebilir. Güncel teknik bilgi ve fiyat teklifi için NEFRO ile iletişime geçiniz.